KARTA KATALOGOWA

8500 N

Wentylator osiowy kompaktowy AC

Producent: ebm-papst

Dane znamionowe	
Napięcie znamionowe	**115 V AC**
Częstotliwość	**60 Hz**
Prędkość obrotowa	**3200 obr/min**
Pobór mocy	**11,0 W**
Wydajność	**61 m³/h**
Maks. ciśnienie statyczne	**70 Pa**
Poziom ciśnienia akustycznego	**34 dB(A)**
Poziom mocy akustycznej	**4,8 B**
Temperatura otoczenia	**−10…+75 °C**

Budowa	
Wymiary	**80 × 80 × 38 mm**
Obudowa	**odlew aluminiowy**
Kierunek przepływu	**wydmuch przez żebra**
Łożyskowanie	**ślizgowe Sintec**
Trwałość L10 (40 °C)	**55000 h**
Masa	**0,490 kg**

Charakterystyka przepływowa

Curves: Air performance



Dane na okładce odczytane z karty katalogowej ebm-papst (oryginał na kolejnych stronach).
Producent zastrzega możliwość zmian.

Dobór, wycena i dostawa – zapytaj LUFTBERG

tel. +48 600 100 371 · tel. +48 604 959 199
biuro@luftberg.pl · www.luftberg.pl


38 -0,3
3 +0,2
Ø 90
□ 71,5 ±0,2
□ 77
310 ±10
6 ±1
□ 71,5 ±0,2
□ 79,5 ±0,3
4,3 ±0,15
4,5 ±0,2